

**GMINA**  
**BIELSK PODLASKI**  
ul. Mickiewicza 46

NIP 543-20-63-174, REG. 050659007

Ogłoszenie nr 500136227-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.

**Gmina Bielsk Podlaski: Remonty świetlic wiejskich we wsiach Hryniewiczze Małe, Orzechowicze, Hryniewiczze Duże.**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 557974-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065900700000, ul. ul. Mickiewicza 46, 17100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7306851, 7305031, e-mail gmina@bielskpodlaski.pl, faks 857 302 015.

Adres strony internetowej (url): www.bielskpodlaski.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remonty świetlic wiejskich we wsiach Hryniewiczze Małe, Orzechowicze, Hryniewiczze Duże.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IGK.271.20.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie**

**zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach jednego zadania remontu świetlic wiejskich we wsiach Hryniewiczze Małe, Orzechowicze, Hryniewiczze Duże. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót branży budowlanej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej w budynkach w/w świetlic wiejskich. 1.1 Zakres robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewiczze Małe w szczególności: 1.1.1 rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych, 1.1.2 rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (strop), 1.1.3 demontaż okien ze ścian drewnianych o powierzchni do 1 m<sup>2</sup>, 1.1.4 wycięcie otworu w ścianie drewnianej, 1.1.5 wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, gr. blach 0,50 mm, 1.1.6 wykonanie i montaż balustrad schodowych stalowych wys. 1,1 m dwukrotnie malowanych farbą antykorozyjną i nawierzchniową, 1.1.7 wykonanie wywiewników dachowych o śr. 125 mm wykonanych z tworzywa sztucznego, 1.1.8 montaż drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą wzmocnionych i jednoramowych fabrycznie wykończonych, 1.1.9 wykonanie izolacji z folii polietylenowej poziomej podposadzkowej, 1.1.10 wykonanie izolacji poziomej w posadzce, ze styropianu gr. 5 cm EPS100-038, 1.1.11 zbrojenie posadzki siatką stalową 15x15 cm z drutu fi 3 mm, 1.1.12 wykonanie posadzki betonowej C16/20 gr. 5,5 cm zatartej na gładko, 1.1.13 ułożenie posadzki z płytek gresowych 50x50 cm szklwionych antypoślizgowych, 1.1.14 wykonanie cokołka z płytek gresowych wys. 15 cm, 1.1.15 wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm na rusztach metalowych 100 mm z wypełnieniem wełną mineralną, 1.1.16 montaż kratki wentylacyjnych, 1.1.17 montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami drewnianymi szerokości 80 cm, 1.1.18 montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami szerokości 90 cm, 1.1.19 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na ścianach pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.1.20 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na stropie pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.1.21 wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,2 mm pod płyty kart. - gipsowe (strop i ściany), 1.1.22 obłożenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm, 1.1.23 obłożenie stropu z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm na gotowym ruszcie drewnianym, 1.1.24 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.1.25 wykonanie gładzi gipsowych na sufitach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.1.26 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża, 1.1.27 montaż okien ościeżnicowych i skrzynekowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnymi, 1.1.28 wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm układanej na stropie, 1.1.29 ułożenie glazury o wymiarach 20x20 cm na klej w pomieszczeniu łazienki i kuchni do wysokości 1,5 m, 1.1.30 obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych PCV komorowego o szerokości 15 cm, 1.1.31 wymiana instalacji elektrycznej poprzez wymianę lamp oświetleniowych, kabli gniazdek i włączników elektrycznych oraz montaż rozdzielnic głównej, 1.1.32 montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej, 1.1.33 montaż syfonu podwójnego z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm, 1.1.34 montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym, 1.1.35 montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt", 1.1.36 montaż baterii umywalkowych lub zmywarkowych stojących o śr. nominalnej 15 mm. 1.2 Zakres robót branży budowlanej i elektrycznej świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze w szczególności: 1.2.1 rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych, 1.2.2 rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (strop), 1.2.3 wycięcie otworu w ścianie drewnianej, 1.2.4 rozebranie podłóg drewnianych z desek, 1.2.5 rozebranie legarów drewnianych 1.2.6 montaż drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą wzmocnionych i jednoramowych fabrycznie wykończonych, 1.2.7 wykonanie izolacji z folii polietylenowej poziomej podposadzkowej, 1.2.8 wykonanie izolacji poziomej w posadzce ze styropianu gr. 5 cm EPS100-038, 1.2.9 zbrojenie posadzki siatką stalową 15x15 z drutu fi 3 mm, 1.2.10 wykonanie posadzki betonowej C16/20 gr. 5,5 cm zatartej na gładko, 1.2.11 ułożenie posadzki z płytek gresowych 50x50 cm szklwionych antypoślizgowych, 1.2.12 wykonanie cokołka z płytek gresowych wys. 15 cm, 1.2.13 montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami drewnianymi szerokości 80 cm, 1.2.14 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na ścianach pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.2.15 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na stropie pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.2.16 wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,2 mm pod płyty kart. - gipsowe (strop i ściany), 1.2.17 obłożenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm, 1.2.18 obłożenie stropu z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm na gotowym ruszcie drewnianym, 1.2.19 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.2.20 wykonanie gładzi gipsowych na sufitach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.2.21 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża, 1.2.22 wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm układanej na stropie, 1.2.23 wymiana instalacji elektrycznej poprzez wymianę lamp oświetleniowych wewnętrznych, lampy zewnętrznej, kabli, gniazdek i włączników elektrycznych oraz montaż rozdzielnic głównej. 1.3 Zakres robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewiczze Duże w szczególności: 1.3.1 rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych, 1.3.2 rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (strop), 1.3.3 rozebranie komina, 1.3.4 wycięcie otworu w ścianie drewnianej, 1.3.5 wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Grubość blach 0,50 mm. 1.3.6 wykonanie wywiewników dachowych o śr. 125 mm z tworzywa sztucznego, 1.3.7 montaż drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą wzmocnionych, jednoramowych fabrycznie wykończonych, 1.3.8 zamontowanie kratki wentylacyjnych, 1.3.9 montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami drewnianymi szerokości 80 cm, 1.3.10 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na ścianach pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.3.11 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na stropie pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.3.12 wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,2 mm pod płyty kart. - gipsowe (strop i ściany), 1.3.13 obłożenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm, 1.3.14 obłożenie stropu z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm na gotowym ruszcie drewnianym, 1.3.15 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt kartonowo – gipsowych,

1.3.16 wykonanie gładzi gipsowych na sufitach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.3.17 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża, 1.3.18 wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm układanej na strapie, 1.3.19 ułożenie glazury o wymiarach 20x20 cm na klej w pomieszczeniu łazienki i kuchni do wysokości 1,5 m, 1.3.20 wymiana instalacji elektrycznej poprzez wymianę lamp oświetleniowych, kabli gniazdek i włączników elektrycznych oraz montaż rozdzielnic głównej, 1.3.21 montaż zlewomywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej, 1.3.22 montaż syfonu podwójnego z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm, 1.3.23 montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym, 1.3.24 montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt", 1.3.25 montaż baterii umywalkowej lub zmywawkowej stojącej o śr. nominalnej 15 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, szkicach i rysunkach poglądowych obrazujących obiekty. Standary jakościowe zamówienia zostały opisane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby na odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób fizycznych wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) wykonanie robót budowlanych (elewacyjne, malowanie, szpachlowanie), b) wykonanie robót instalacji elektrycznej, c) wykonanie robót instalacji wod. – kan. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

#### II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45111300-1, 45442100-8, 45431100-8, 45310000-3, 45332000-3, 45421100-5

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

#### III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

#### III.3) Informacje dodatkowe:

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 120330.22

Waluta PLN

#### IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: SOLID BUILDING COMPANY Witold Dobrogowski  
Email wykonawcy: grzesiek\_\_7@o2.pl  
Adres pocztowy: Sierakowizna 10  
Kod pocztowy: 17-100  
Miejscowość: Bielsk Podlaski  
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
tak  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 148217.58  
Oferta z najniższą ceną/kosztami 148217.58  
Oferta z najwyższą ceną/kosztami 148217.58  
Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj

WÓJ  
  
mgr Raisa Rajeczka