

GMINA
BIELSK PODLASKI
ul. Mickiewicza 46
NIP 543-20-63-174, REG.050659007

Ogłoszenie nr 500140296-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.

Gmina Bielsk Podlaski: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Husaki.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 553774-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065900700000, ul. ul. Mickiewicza 46, 17100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7306851, 7305031, e-mail gmina@bielskpodlaski.pl, faks 857 302 015.

Adres strony internetowej (url): www.bielskpodlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Husaki.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGK.271.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Husaki na działce o nr ew. 37/2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót branży budowlanej oraz branży elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej. 1.1. Zakres robót branży budowlanej: 1.1.1 rozebranie pieca kaflowego, 1.1.2 rozebranie ścianki (przepierzenia) drewnianego między przedsiönkiem i WC oraz wykonanie ścianki działowej z płyt kart. – gipsowych 12,5 mm GKFI na ruszcie metalowym z wypełnieniem pustki wewnętrznej wełną, 1.1.3 zamiana podłogi drewnianej na posadzkę z płytek gresowych. Warstwy posadzki: podsypka piaskowa 22 cm, podłóże z betonu C12/15gr. 8 cm, izolacja z folii PE 0,3 mm, styropian EPS 100 gr. 6cm, izolacja z folii PE 0,3 mm, posadzka cementowa M12 gr. 6 cm z siatką stalową śr. 3 mm 15x15 cm, płyty gresowe 30x30 cm szklione, antypoślizgowe o klasie ścieralności PEI V układane na klej. W pomieszczeniu WC pozostawić istniejącą gres, 1.1.4 obłożenie ścian od wewnątrz płytami kartonowo – gipsowymi GKFI 12,5 mm po uprzednim zdjęciu obudowy z płyt pilśniowych i następnie wykonaniu stelażu drewnianego. Na ścianach zewnętrznych pod płytami kartonowo-gipsowymi zamocować folię paroszczelną PE 0,2mm, 1.1.5 ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 15 cm ułożoną na deskach stropowych, 1.1.6 wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60x2 cm ze sprasowanej wełny mineralnej, w pomieszczeniu świetlicy, socjalnym i przedsiönku, 1.1.7 w pomieszczeniu WC wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych GKFI 12,5mm, 1.1.8 montaż schodów strychowych składanych 120x70 cm EI15min. U=0,6W/m²K, 1.1.9 wymiana istniejących drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicami na płytowe z okleiną drewnopodobną i ościeżnicami drewnianymi, oraz okien na strychu (okna PCV z szybą zespoloną), 1.1.10 wymontowanie i ponowne zamontowanie drzwi zewnętrznych w celu likwidacji progu, 1.1.11 ułożenie glazury na ścianach w pomieszczeniu WC oraz w pomieszczeniu socjalnym na ścianie ze zlewozmywakiem, 1.1.12 malowanie farb wewnętrznych farbą emulsyjną, 1.1.13 rozbiorka schodów zewnętrznych i wyłanie nowych z betonu C16/20 z siatką z drutu śr. 6 mm 15x15 cm i obłożenie płytkami gresowymi mrozoodpornymi i antypoślizgowymi, układanymi na klej, 1.1.14 zamontować wycieraczkę stalową do obuwia 0,27 m², 1.1.15 ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną z wykonaniem cienkowarstwowego tynku elewacyjnego mineralnego na mokro, ocieplenie cokołu styropianem XPS metodą BSO z tynkiem akrylowym. Zastosować płyty fasadowe z wełny mineralnej twardej. Płyty mocować za pomocą kleju i kołków (8szt/m²) do mocowania w drewnie. Zastosować klej paroprzepuszczalny. Opór dyfuzyjny kleju w którym zatopiona jest siatka oraz warstwy tynku powinien być Śd<0,2 m. Wykonać tynk mineralny. Grubość izolacji: ściany parteru wełna mineralna gr. 10 cm, szczyty strychu wełna mineralna gr. 5 cm, cokoł wokół budynku styropian XPS gr. 8 cm, 1.1.16 wykonanie opaski wokół budynku szer. 0,5 m oraz chodnika szer. 1,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z piasku gr. 20 cm, 1.1.17 obróbki blacharskie podokienników, cokołu budynku – blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm, 1.1.18 roboty instalacji wod-kan związane z obłożeniem ścian płytami kartonowo-gipsowymi. Rury instalacyjne w WC zabudować płytą kartonowo-gipsową GKFI 12,5 mm na stelażu metalowym, 1.1.19 wykonanie pionu kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem wywiewki PCV 110 mm ponad dach, 1.2 Zakres robót branży elektrycznej: 1.2.1 demontaż istniejących instalacji elektrycznych, 1.2.2 wykonanie wewnętrznych linii zasilających, 1.2.3 wykonanie rozdzielnic elektrycznych, 1.2.4 wykonanie instalacji oświetleniowej, 1.2.5 wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V, 1.2.6 wykonanie instalacji siłowej, 1.2.7 wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych, 1.2.8 wykonanie instalacji uziemienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w branżowej dokumentacji projektowej, branżowych przedmiarach robót oraz branżowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Standardy jakościowe zamówienia zostały opisane w branżowych dokumentacjach projektowych oraz branżowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób fizycznych wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) wykonanie robót budowlanych (elewacyjne, malowanie, szpachlowanie), b) wykonanie robót instalacji elektrycznej, 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. 12. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**Dodatkowe kody CPV:** 45443000-4, 45111300-1, 45442100-8, 45431100-8, 45310000-3, 45321000-3**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20/06/2018**IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 150921.19**Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Uslugowe STALBUD Stanisław Leszczyński

Email wykonawcy: stalbud2@o2.pl

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 29C/12

Kod pocztowy: 17-100

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 188020.38

Oferta z najniższą ceną/kosztem 188020.38

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221640.26

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj

WÓJT

mgr Raisa Rajeczka

