

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bielskpodlaski.pl

**Bielsk Podlaski: Remonty świetlic wiejskich we wsiach Bolesty, Stryki, Truski w 2015 r.-
Gmina Bielsk Podlaski**

Numer ogłoszenia: 117299 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsk Podlaski , ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7306851, 7305031, faks 085 7302015.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bielskpodlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty świetlic wiejskich we wsiach Bolesty, Stryki, Truski w 2015 r.-Gmina Bielsk Podlaski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont świetlic wiejskich położonych we wsiach Bolesty, Stryki, Truski Gmina Bielsk Podlaski. Zadanie nr 1 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty obejmuje wykonanie następującego zakresu robót budowlanych: -Rozebranie podłogi drewnianej na legarach w pomieszczeniu zaplecza świetlicy. Panele na ścianach zabezpieczyć przed zniszczeniem. -Wykonanie posadzki z gresu w pomieszczeniu zaplecza. -Wydzielenie WC w pomieszczeniu zaplecza poprzez wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo - gipsowych z wypełnieniem wełną mineralną. -Wycięcie otworu drzwiowego w drewnianej ścianie działowej między świetlicą a pomieszczeniem WC. -Wymiana sufitu podwieszanego na płyty kart. gipsowe w pomieszczeniu WC wraz z demontażem oprawy oświetleniowej. -Wymiana paneli ściennych na płyty kart. gipsowe w pomieszczeniu WC. -Wymurowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych 19x19x24 cm w pomieszczeniu WC pod

murowane przewody wykonać fundament betonowy 30x50x60, a nad dachem wypuścić dwie wywiewki blaszane. -Obłożenie ścian WC do wys. 2,00 m glazurą, zaś w pomieszczeniu zaplecza za zlewozmywakiem do wys. 1,6 m. -Malowanie sufitu w WC oraz ściany z płyt kart. gipsowych farbą emulsyjną. -Wstawienie dwóch drzwi płytowych w pomieszczeniu WC. -Wykonanie instalacji wod - kan w pomieszczeniu WC wraz zamontowaniem ustępu i umywalki. -Zamontowanie zlewozmywaka w pomieszczeniu zaplecza na ścianie oddzielającej WC. -Wykonanie instalacji elektrycznej w WC wraz z zamontowaniem oprawy oświetleniowej sufitowej w kabinie i przedsionku oraz naściennej w przedsionku nad lustrem. -Montaż dwóch gniazdek i dwóch łączników jednobiegunowych w przedsionku WC oraz jednego łącznika przy wejściu do WC. -Zamontowanie w przedsionku WC bojlera elektrycznego oraz w kabinie wentylatorka w kratce wentylacyjnej sprzężonego ze światłem elektrycznym i wyłączanym ze zwłoką czasową. -Dostarczenie i montaż żelbetowego zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe (socjalno - bytowe) poj. 9,80 m wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy. -Wykonanie przyłącza wodnego do budynku świetlicy z istniejącej sieci wodociągowej. Zadanie nr 2 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Stryki obejmuje wykonanie następującego zakresu robót budowlanych: -Rozebranie istniejącego rurociągu żeliwnego oraz wodociągowego. - Rozbiórka urządzenia hydroforowego oraz zlewozmywaka. -Rozbiórka pieca kaflowego. - Demontaż opraw oświetleniowych, linii zasilających w korytkach, gniazd i wyłączników. - Skucie cokolika betonowego przy posadzce. -Rozebranie obróbek blacharskich - podokienniki. -Częściowa rozbiórka istniejących schodów betonowych zewnętrznych. - Podwyższenie poziomu posadzki w kotłowni do wysokości podłogi w pomieszczeniach sąsiadujących, w celu podwyższenia posadzki należy wykonać podłoże gr. ok. 60 cm z ubitego piasku, a następnie podkład gr 10 cm z betonu C 12/15. -W pomieszczeniu kotłowni na podkładzie z betonu ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej gr. 0,3 mm, a następnie izolację cieplną z płyt styropianowych EPS 100-038 gr.5cm i wylać posadzkę betonową z betonu C16/20 gr. 5,5 cm. -W pozostałych pomieszczeniach wykonać posadzkę cementową M12 grubości 3,0 cm jako warstwę wyrównującą na istniejącej posadzce cementowej. - Na posadzkach ułożyć płytki gresowe 30 x 30 cm układane na kleju oraz wykonać cokoliki z gresu o wysokości 15 cm. -Zamurować istniejący otwór w ścianie zewnętrznej. -Osadzić kratkę wentylacyjną w istniejącym otworze kominowym na ścianie istniejącego pomieszczenia kotłowni. -Zeskrobać starą farbę ze ścian, uzupełnić tynki na ścianach po uprzednim odbiciu odstających i spękanych tynków, -Wykonać na ścianach gładzie gipsowe dwuwarstwowe. -Na ścianach do wysokości 1,5 m wykonać lamperie malując dwukrotnie farbą olejną, a powyżej lamperii pomalować farbą emulsyjną dwukrotnie. -Uzupełnić miejscowo odpadający tynk na stropie. -Wykonać w pomieszczeniach sufit podwieszany systemowy kasetonowy 60x60 cm ocieplony warstwą wełny mineralną 10 cm na ruszcie z profili stalowych z wypełnieniem kasetonami gipsowo-kartonowymi 60x60 cm gr. 12,5 mm. Typ profili nośnych T widoczny od spodu. Mocowanie profili nośnych do stropu za pomocą kotew stalowych skrzydełkowych. -Zamocować w suficie podwieszonym oprawy oświetleniowe 60x60 cm do montażu zakrytego. Oprawa świetlówkowa 4x18 W z rastrem prostym aluminiowym. -Istniejące oraz projektowane przewody elektryczne ułożyć w rurkach winidurowych i umieścić pod tynkiem. -Ręcznie odkopać fundamenty na głębokość 0,5 m. - Oczyszczyć ściany zewnętrzne fundamentowe wraz z miejscowym uzupełnieniem tynków. - Docieplić cokół wraz z fragmentem (ok. 50 cm poniżej istniejącego gruntu) ścian fundamentowych styropianem XPS gr.8 cm metodą BSO z wyprawą akrylową. -Docieplić ściany zewnętrzne styropianem EPS70-038 gr.10 cm metodą BSO z wyprawą akrylową. - Docieplić ościeża styropianem EPS70-038 gr.2 cm metodą BSO z wyprawą akrylową. - Docieplenie stropu wnęki styropianem EPS70-038 gr.5 cm metodą BSO z wyprawą akrylową. Krawędzie płyt styropianowych wzmocnić kątownikami aluminiowymi. -Wykonać obróbki

blacharskie podokienników i połączenia desek elewacyjnych ze styropianem wykonać z blachy powlekanej. -Oczyścić deski elewacyjne ze starej złuszczającej się farby i dwukrotnie pomalować farbą olejną. -Zebrać warstwę ziemi roślinnej ok. 40 cm na powierzchni projektowanych schodów zewnętrznych. -Wykonać wykopy pod fundamenty schodów zewnętrznych o głębokości 1m i szerokości 0,30 m. -Zasypać i zagęścić podłoże z piasku pod schody zewnętrzne i opaskę przy budynku. -Wykonać schody betonowe wylewane z betonu C12/15 zbrojone siatką z prętów stalowych fi 6 o rozstawie 20 x 20 cm. -Na schodach betonowych ułożyć kostkę betonową gr 6 cm na zaprawie cementowej, a jako podstopnice ustawić na zaprawie cementowej obrzeża betonowe o wymiarach 8 cm x 20 cm. -Przy budynku ułożyć opaskę szerokości 0,5 m z kostki betonowej z obrzeżami betonowymi 8 cm x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm. Zadanie nr 3 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Truski obejmuje wykonanie następującego zakresu robót budowlanych: -Rozebrać istniejące obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. -Zerwać pokrycie dachowe z papy na szerokości ok. 25 cm ścian zewnętrznych, pod ścianki kolankowe i wieńce żeliwne, rozbiórka części komina murowanego czapki kominowej. - Na przedniej zewnętrznej ścianie budynku w części ponad istniejącym dachem należy wymurować ściankę gr. 24 cm i wysokości 51 cm z pustaków z betonu komórkowego. -Na ściance z pustaków wykonać wieniec żelbetowy z betonu C16/20 o przekroju poprzecznym 24x24 cm zbrojony wzdłuż czterema prętami fi 12 mm i strzemionami z drutu fi 6 mm rozmieszczonymi co 20 cm. -Podobny wieniec wykonać na przeciwległej ścianie zewnętrznej bezpośrednio na oczyszczonym z papy podłożu betonowym dachu, wieńce powinny zachodzić na głębokość 1,0 m na ściany szczytowe. -W wieńcach zakotwić pręty gwintowane fi 14 mm rozmieszczone co 1,2 m do mocowania murłat drewnianych o przekroju 14x14cm. -Murłaty powinny wystawać ok. 30 cm poza lico ścian szczytowych. -Na murłatach ułożyć w odstępach około 90 cm krokwie drewniane o wymiarach 8x18 cm. Krokwie powinny wystawać ok. 30 cm poza lico budynku licząc z warstwą docieplającą. -W środku rozpiętości krokwi zamocować platew drewnianą 14x14 cm, usytuowaną na ośmiu słupkach drewnianych 14x14 cm. -Słupki ustawić na podwalinie o przekroju 14x14 cm i połączyć z krokwiami za pomocą jętki o przekroju 5x18 cm. -Elementy konstrukcyjne więźby dachowej powinny wychodzić ok. 30 cm poza lico budynku licząc z warstwą docieplającą co umożliwi wykonanie okapu przy wszystkich ścianach zewnętrznych. -Na istniejący dach budynku ułożyć warstwę wełny mineralnej gr. 15cm. - Na krokwie ułożyć izolację przeciwwilgociową z membrany paroprzepuszczalnej. -Po montażu kontrłat 3x8 cm i łat 3,8x5,0 cm pokryć dach blachą trapezową powlekaną T-35 o grubości 0,5 mm. -Okap ok. 30 cm na wszystkich ścianach zewnętrznych po wykonaniu rusztu z listew drewnianych obić szalówką drewnianą. -Szalówkę drewnianą oraz deski wiatrownicowe zaimpregnować oraz pomalować dwukrotnie lakierobejcą. -Pozostałe elementy więźby dachowej zaimpregnować. - Wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, rynny o śr. 15 cm i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,5 mm. -Wymurować komin ok. 60 cm powyżej pokrycia dachowego z cegły pełnej klinkierowej licowej na zaprawie cementowej, a wylot przewodów zabezpieczyć siatką stalową. -Na dachu budynku wykonać instalację odgromową. W funkcji zwodów poziomych wykorzystać należy pokrycie dachu z blachy ocynkowanej. Na kominie przewody instalacji odgromowej montować na uchwytych z kołkiem rozporowym. Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu fi 8 mm połączyć z instalacją odgromową komina oraz wystające metalowe części dachu. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm prowadzącym w rurze grubościennej. Zwody odprowadzające należy połączyć z projektowanym uziomem otokowym poprzez złącze kontrolne i przewód uziemiający (bednarkę PeZn30x4). Na wysokości 1,5 m od ziemi zamocować szafki rewizyjne do złącz kontrolnych. Uziom otokowy wykonać z ocynkowanej bednarki stalowej FeZn30x4 układanej w ziemi na głębokości 0,8 m w odległości nie mniejszej niż 1m id obrysu budynku. Uziom otokowy ułożyć dookoła całego budynku. Należy pamiętać aby

zachować odległość bezpieczną uziomu otokowego od istniejących kabli elektrycznych (1m). Bednarka winna mieć długość umożliwiającą wyprowadzenie jej na wysokość 1,5m (do złącza kontrolnego). Bednarkę w wykopie łączyć za pomocą spawu. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30 cm nad ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną. - Wykonać wykop przy cokole budynku na głębokość 0,5 m i szerokości 0,6 m. -Oczyścić, skuć odstające elementy cokołu i wyrównać powierzchnię cokołu tynkiem cementowym do około 0,3 m poniżej poziomu terenu. -Docieplić cokół budynku łącznie z około 30 cm pasem poniżej poziomu terenu metodą BSO z wyprawą akrylową z zastosowaniem płyt styropianowych XPS gr.8 cm. -Ścianę powyżej cokołu docieplić metodą BSO z zastosowaniem wyprawy akrylowej i płyt styropianowych EPS70-038 gr. 10 cm. -Ościeża otworów budynku docieplić płytami styropianowymi EPS70-038 gr. 2 cm stosując metodę BSO. -Na narożach zastosować listwy aluminiowe narożnikowe. -Wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego (żwir - uziarnienie 1 mm-10 mm) gr. 20 cm po zagęszczeniu pod ułożenie opaski z kostki betonowej. -Ułożyć kostkę brukową betonową gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. - Ułożyć obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm przy opasce na podsypce cementowo-piaskowej wypełnione zaprawą cementową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót oraz rysunkach roboczych. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentach w pkt 3.4 SIWZ stanowiących opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony, pozycji w kosztorysie ofertowym, których dotyczy oraz złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia jako równorzędne w szczególności opis parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz urządzeń (np. atesty, karty techniczne). Powyższe dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji technicznej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoznaczności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu równoważnych materiałów i urządzeń, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
-

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.44.21.00-8, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca będzie musiał wykazać
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca sporządza wykaz wszystkich robót związanych z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 6 do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, bądź remoncie lub modernizacji budynków z wykonaniem robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę dowody. Na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące wykonania najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. UWAGA! Wykonawca winien uzasadnić na piśmie przyczynę braku możliwości uzyskania poświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunek Wykonawca spełnił. Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza korzystać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia z zasobów innego podmiotu, wówczas na powyższym załączniku pisze NIE DOTYCZY podpisuje go i załącza go do oferty. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca będzie musiał wykazać

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, a niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź osoby których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w szczególności ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U Nr 63, poz. 394) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.), doświadczenia w kierowaniu robotami, nie krótszego niż 3 lata od daty uzyskania uprawnień. 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź osoby których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w szczególności ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U Nr 63, poz. 394) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.), doświadczenia w kierowaniu robotami, nie krótszego niż 3 lata od daty uzyskania uprawnień. 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź osoby których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w szczególności ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U Nr 63, poz. 394) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.), doświadczenia w kierowaniu robotami, nie krótszego niż 3 lata od daty uzyskania uprawnień. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - załącznik nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 5 A do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnianie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunek Wykonawca spełnił. Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz oraz oświadczenie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał osobowy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza korzystać

przy wykonywaniu niniejszego zamówienia z zasobów innego podmiotu, wówczas na powyższym załączniku pisze NIE DOTYCZY podpisuje go i załącza go do oferty. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 250.000,00 zł. W przypadku podmiotów działających wspólnie (konsorcja), każdy podmiot musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności bez względu na wysokość sumy ubezpieczenia. Dopuszcza się sumowanie wartości polis poszczególnych podmiotów celem uzyskania wartości nie mniejszej niż wymagana kwota. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z treści polisy/dokumentu nie wynika fakt, że polisa została opłacona, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że na dzień składania ofert była opłacona (dowód wpłaty, potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie towarzystwa ubezpieczeniowego lub inne). Przy dokonywaniu oceny spełniania warunku Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunek Wykonawca spełnił. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza korzystać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia z zasobów innego podmiotu, wówczas na powyższym załączniku pisze NIE DOTYCZY podpisuje go i załącza go do oferty. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że

inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożeniu poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, bądź remoncie lub modernizacji budynków z wykonaniem robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę dowody. Na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące wykonania najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. UWAGA! Wykonawca winien uzasadnić na piśmie przyczynę braku możliwości uzyskania poświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunek Wykonawca spełnił. Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza korzystać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia z zasobów innego podmiotu, wówczas na powyższym załączniku pisze NIE DOTYCZY podpisuje go i załącza go do oferty. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz OFERTA zał. nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysami ofertowymi zał. nr 1A, 1B, 1C do SIWZ, pełnomocnictwa-jeżeli są wymagane, oświadczenie-pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -zał nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)-zał. nr 8 do SIWZ, poświadczenia lub inne dokumenty, w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne opisanym w SIWZ, zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne dokumenty uwiarygodniające te materiały i urządzenia jako równoważne w szczególności opis parametrów technicznych zastosowanych materiałów oraz urządzeń (np. karty techniczne, atesty)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - gwarancja jakości - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że, wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a w szczególności: -jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia Zamawiającego, który dostarczy instrukcje dotyczące realizacji zamówienia i o których braku został wcześniej przez Wykonawcę powiadomiony, chyba że, uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. -jeżeli Wykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, że Zamawiający w ustalonym w umowie terminie nie udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłożeniu. -jeżeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione ze względu na przyczyny spowodowane siłą wyższą, w szczególności niesprzyjające warunki klimatyczne (opady lub zaleganie warstwy śniegu, mróz) lub też jakiegokolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez Zamawiającego. -w przypadku, gdy po zawarciu umowy okaże się, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo, że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ. -stwierdzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. -zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. -zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -wstrzymanie robót przez Zamawiającego, -zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. -wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, a w szczególności przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., -wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. -zaistnienia potrzeby dochodzenia zmiany sposobu spełnienia świadczenia. -zmian technologicznych, w szczególności: -konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, -konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. wystąpienia zmian osobowych: -zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót, - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja z pełnienia powierzonych obowiązków. Zmiana osób, powinna być dokonana na osoby posiadające równoważne uprawnienia i kwalifikacje. wystąpienia pozostałych zmian: -zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, -konieczność wykonania robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, -kolizja z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty robotami, O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy, w szczególności ustalą nowe terminy

realizacji w tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie powinien być dłuższy niż okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi okolicznościami. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielskpodlaski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46 17-100 Bielsk Podlaski Biuro Podawcze Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

**ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI
mgr Raisa Rajeka**